

Subsídio para o estudo da flora cearense

[Catálogo das espécies vegetais por mim coligidas]

Prof. DIAS DA ROCHA

CRIPTÓGAMOS CELULARES

ALGAE

CHOLOROPHYCEAE

Caulerpa prolifera (Forsk) Lamx.

PHAEOTHYCEAE

Dictyota dentata Lamx.

Dictyopteris justii Lamx.

Naurocarpus justii (Lamx.) Ktze.

N. delicatulus (Lamx.) Ktze.

Zonaria variegata (Lamx.) C. Arg.

Sargassum fillipendula C. Arg.

RHODOPHYCEAE

Galaxaura obtusa (E. et S.) Lamx.

G. cylindrica (Sol) Lamx.

Gracillaria domingense Sonder.

G. mamillaris Howe

G. cornea J. Ag.

G. confervoides (L.) Grev.

Gracillaria sp.

Hypnea musciformis (Wulf) Lamx.

H. servicornis (Wulf) Lamx.

Bryothamnion triguetum (Gmel.) Howe

B. seaforthii (Tum). Kg.
Laurencia scoparia J. Ag.
Vidalia obtusiloba (Ag.) Arg.
Cryptonemia crenulata J. Arg.
Amphyroa sp.
Corallina subulata Ell et Sall.
Jania rubens ? Lamx.

FUNGI

PHYCOMYCETAE

Sclerophora phillipensis Weston.
Physoderma zea-maid Shaw.
Mucor mucedo L.
Phytophthora sp.
Cystopus portulacae (DC.) Lex.

BASIDIOMYCETAE

Septobasidium velutinum Pat.
S. albidum Pat.
Hymenochaeta cacao Bosk
Poria radula Pers.
P. sinuosa Fr.
Polyporus scruposus Fr.
P. gilvus Schr.
P. gilvus, Schr. for. *cuspinata* Hen.
P. grammacephalus Berk. f. *brasiliensis* Theiss
P. fruticum B. et C.
Polyporus sp.
Polystictus occidentalis Ktzz.
P. biduvidis Fr.
P. sanguineus L.
P. cearensis, Theiss.
P. hydnoportus, Theiss.
Fomes lucidus (Leys) Fr.
F. rochae Hen. (*lucidus* aff. Hen.)
F. applanatus Pers.
F. rimosus Fr.
F. omphalodes Berk.
Lentinus villosus Kttz.
Ustilago maydes DC.
Cyathus poeppigii Tul.
Stereum hirsutum (W.) Fr.
Schizophyllum alneum (L.) Fr.
Lenzites cubensis B. et C.
Calvatia lilacina Hen.
Pholiota rochae Theiss.
Bolbitius demangei (Quel.) Sacc.

Volvaria cnemidophora Mont.
Geaster saccatus Fr.
Lachnocladium pallescens Bress.
Coprinus micaceus (Bull.) Fr.
C. velarius Fr.
Panaeolus campanulatus (Lm.) Fr.
P. campanulatus (L.) Fr. var. *sphinchimes* Fr.
Lentinus tricholoma Berk et Mont.
Naucoria semiorbicularis (Bull.) Fr.
Collybia boryana Berk. et Mont.
Lepiota clamidata Rebent.
Omphalia flavida Rangel et Maub.
Puccinia jambolana. Ran.
P. jambosa Hen.
P. psidii Wint.
P. hibiscus mutabilis E. Mayor.
P. gramminis Pers.
P. sorghi Sel.
P. heterospora Berk. et Curt.
P. marisci L. Mayor.
P. cenchri Dist. et Holw.
P. leonotidicola Hen.
P. sidae-rhombifoliae, E. Mayor.
P. cannae (Wint.) Hen.
P. capsici E. Mayor
Uromyces phaseolorum Bary.
U. caryophyllus (Sch.) Wint.
U. bidens Lagh.
U. irisines Lagh.
Uredo agerati E. Mayor.
U. killingiae Hen.
Agaricus gardeneri Berk
Phragmidium subcurtium Schr.
Pleurotus imbricatus Sac. et Trav.

ASCOMYCETAE

Xylaria polymorpha (Fr.) Tal.
X. involuta K. I.
X. arbuscula Sacc.
X. apiculata Cooke.
X. anisopleura Mont.
X. rhisocola Mont.
X. grammica Mont.
X. hypoxylon (L.) Grev.
X. collabens Mont.
X. litoralis DR.
Daldinia concentrica (Bolt) Cas et DV. var. *Escholzii* Ehrb.
Allecheriella uredinoides Hen.
Kretzschumaria caenopus Fr.

Rosselinia sp. f. *vetrista* Hen.
Herniola auriculata indae (L.) Berk.
H. polytricha Mont.
Hypoxylon tenue Starb.
H. vividum B. et Br.
Poria oedipus Mont. f. *ramificada* Theiss.
Fumago citri Pers.
Sphaerodithis washingtoniae Smith.
Sphaerotheca pannosa Lev.
Lopodophyton gallinae Mig.
Oidium erisiphoides, Fr.
Oidium sp.
Trichosphaeria saccari Masser
Capnodium salicinum Mont.
Alternaria solani Mont.
Macrosphaerella caricae Sjd.
Aphisphaeria rochae Theiss.
Megalonectria sp.
Pseudographis subinaborium Hen.
Leptosphaeria citricola Pens.
Cylindroporium mori. Berk
Mycrosphaerella rosigena. Ell et Ev.
Erisiphe cichoracearum D. C.
Cerotelium fici Cast.

DEUTEROMYCETAE

Dematiacea sp.
Dematiacea (conid) sp.
Aspergillus sp.
Septoria lycopersisi Spg.
S. oleandrina Sacc.
S. spigeliae Hen.
Pestalozzia palmarum Cook.
Cercospora musae Ward.
C. atricincta ?
Fusarium sp.
Colletotrichum gloesporoides Penz.
Gloeosporium mangifera Bondar.
Massonia rosae Bon.
Stilbum cinnaborium Mont.

MUSCI

Sphagnum erythrocabys Hamp.
Leucobryum martianum Horns.
Octoblepharum albidum, L.
Hyophila tortula Schr.
Brium argentum L. var. *lanatum* Polis.
Fabronia subpolycarpa C. M.

Orthosticopsis tetragona Sw.
Leucodentopsis horcana Ren. et Card.
Rhaphidostegium circinale. Hpe.

HEPATICAEE

Jungermania spe.

LICHENES

Leptogium azurcum Sw.
Blastenia tonduziana M. Arg.
Graphis afzelii Ach.
G. sphaeroporella Ngl.
Graphina sulcata M. Arg. var. *bakeri* (Zahall) Redg.
G. virginea (Eschw) M. Arg.
Phacographina platipoda Lahlbr.
Melarpilea comma (Sw) Nyl.
Cephaleurus viriscens Kunze.
Pyxine cocoes (Sw.) Nyl.
Parmelia glaberrima Kramphbr.
Chiodecton sanguineum (Sw.) Vainis.
Hebbia sp.

CRIPTOGAMOS VASCULARES

PTERIDOPHYTAS

FILICALES

Alsophila armata Mart.
A. procera Klf.
Chrysodium lomariaceum Jen.
Doryopteris pedata L.
Cheilanthes radiata Sw.
Adiantum cuneatum Sofg.
A. obliquum Wied.
A. pulverulentum Sw
A. brasiliensis Rad.
A. glorieosum L.
A. lunatum Burm.
A. melanoleucum Willd.
A. macrophyllum Sw.
Heminiotes palmata L.
Pteris denticulata Sw.
P. biaurita Sw.
P. aquilina, L. var. *caudata* L.
Asplenium lactum Sw.
A. pumilum Sw.
A. auriculatum Sw.
A. lunulatum Sw.
Blechnum occidentale L.

B. occidentale L. var. *auriculatum* Christ.
Diplazium shepherdii, Sprengl.
Aspidium crenatum Sw.
A. capensis Thumb.
A. macrophyllum Sw.
A. molle Sw.
A. oppositum Sw.
A. unitum Sw.
A. caripensi Hook et Nap.
A. connexum Klf.
Nepretolepis acuter Pers.
N. cordifolia Pers.
Polypodium phyllitidis Sw.
P. vacciniolum Lgf.
P. gyroflexum Christ.
P. brasiliensis Poir.
P. plumula H. B. K.
P. incanum Sw.
Polypodium sp.
Gleichenia pubescens H. B. K.
Gynnogramma tomentosa Den.
G. calomelanus Klf.
G. (Sellingnea) elongata Hook.
Meniscium reticulatum Sw.
Ancimia phyllitides Sw.
Lygodium venustum Sw.
L. expansum Desv.
L. polymorphum (Cav) H. B. K.
Demestaedtia rubiginosa Sw.
Cuspidaria furcata Fr.
Lyndsaya lancea Lin.
Gymnopteris tomentosa Und.

LYCOPODIACEAE

Lycopodium heterocarpum Fer.
L. cernuum Sw.
L. mandiocanum Radd.
L. jussiaei Desv.

SELAGINELLACEAE

Selaginella convoluta Spring.
S. erythropus Spring.
S. marginata Spring.

FANEROGAMAS

MONCOTYLEDONEAE

FAM. TYPHACEAE

Typha latifolia L. — Tabuá.
T. domingensis Kunt. — Tabuá, outro

FAM. GRAMINACEAE

Caix lacrima L. — Capim de contas. Lágrimas de N. Senhora
Andropogon condensatus H. B. K. — Rabo de raposa.
A. condensatus H. B. K. var *elongatus* Hack — Rabo de raposa,
 outro.
A. fastigiatus Sw. — Capim arroz. Arroz do mato
Trachypogon polymorphous Hack.
Antherophora hermaphrodita (L.) Kunth.
Paspalum fimbriatum H. B. K. — Peludo de massapê.
P. compressum Sw. = *platycaulon* Poir. var — Capim de roça.
P. ancylocarpum Nees.
P. maritimum Trin. — Capim gengibre.
P. parviflorum Rhode.
P. riparium Nees. = *plicatum* var. *microcarpa*, Ekman.
P. plantaginum Link.
P. plantaginum Link. var.
P. plantaginum, Link. form. *pilosum*.
P. anicumcum brevifolium L. — Capim chuveisco.
P. proliferum L. var. *chloroticum* (Nees.) Hack.
P. geminatum Forsk. = *apresum* (Lamk). Dol.
P. chloroticum Nees.
P. fuscum Sw. — Milhã roxa
P. valutinum Nees. — Milhã branca
P. hirtum Lamk
P. streptostachys Sprengl.
P. caeticum Stendel.
P. vilfoides Trin. var *fluviatilis*.
P. fasciculatum Willd.
P. pilosum Lin.
Ichnanthus candicans Nees. — Capim papuã
Oplismenus burmanii P. B.
O. hirtellus P. B.
Setaria tenacissima Schr. — Rabo de raposa
S. imberbis R. et. S. var *pinicillata* W. — Penasco de taboleiro
S. scandens Schr. var *grandiflora* Doll. — Mimoso de cacho
S. flava Kunth.
S. chaetochloa salzmanniana Hitchc.
Cenchrus echinatus L.
C. viridis Sprengl. | Carrapichos
C. tribuloides L.
Digitaria sanguinalis Scop. = *horizontalis* Miq. — Capim de roça
 verdadeiro
Digitaria marginata Link. — Capim de roça
Aristida setifolia H. B. K. — Panasco vulgar

- A. capillacea* Lamk
Cynodon dactylon (L.) Pers. — Capim de burro
Chloris virgata Sw. — Mimoso de cacho
C. barbata Sw. — Mimoso de cacho roxo
Gymnopogon mollis Nees. — Mimoso vulgar
Eleusine indica Gaertn. — Pé de galinha
Dactyloctenium aegyptium Willd. — Pé de galinha verdadeiro
Eragrostis ciliaris Link.
E. plumosa Link.
E. plumosa Link. var. Ekman
E. vahliae Nees. var. coartica. Doll.
Brisa barbata L.
Steirachne diandra Ekman.
Guadua paniculata Munro. — Taquari
G. tagoara Kunth. — Bambu.

Capins frios.

FAM. CYPERACEAE

- Cyperus compressus* L. — Barba de bode
C. amabilis Vahl. = *aurantiacus* H. B. K.
C. aristatus Rott.
C. distans Lin.
C. surinamensis Rott.
C. diffusus Vahl.
C. rotundus L.
C. sp. aff. egyptiaco Glox.
C. auriculatus L. — Capim junco
C. haspan L.
Pycnus fugax Liebn.
P. odoratus (L.) Urb. = *Cyperus polystichus*, Palis
Mariscus flavus Vahl. — Capim açu, pequeno
M. ligularis (L.) = *rufus* Vahl. — Capim açu
Killingia (*Killingia*) *brevifolia* Rott. — Capim de cheiro
K. squamulata Vahl.
Heleocharis geniculata (L.) R. Br.
H. variegata Presl.
H. interestincta (Pohl.) R. Br.
H. capitata (Lin.) R. Br. = *Eliogenes capitatus* Nees
Bulbostylis junciformes (H. B. K.) Clarke
Psilocarya sp.
Fimbristylis sphataceae Rott. — Junquinho
F. diphylla Vahl — Junquinho, outro
Scripus micranthus Vahl. = *Hemicarpa subsquarosa* Nees. — Jun-
 quinho, outro
Firena umbellata Rott.
Rhynchospora eximia Nees.
R. tenuis Link
R. hirsuta Vahl

Juncos da
lagoa

R. setacea Berg. = *Spermodon setaceus* (Berg.) Nees.
R. geniculata (L.) R. Br.
R. cyperoides (Sw.) Mart.
R. barbata (Vahl.) Kunth = *pterocarpa* H. B. K.
Rhynchospora sp.
Scleria hirtella Sw.
Scleria sp.

FAM. PALMAE

Mauritia vinifera Mart. — Buriti
Desmoncus macrocanthus Mart. — Titara. Palmeira titara
Bactris marajá Mart. — Tucum
Acrocomia sclerocarpa Mart. — Macaúba
Cocos comosa Mart. — Catolé. Côco babão
C. coranata Mart. — Uricuri
Elaeis guineensis L. — Dendê
Orbignya excelsa Mart. — Palmeira. Côco palmeira. Babaçu
Geonoma schottiana Mart. — Ubim. — Coquinho
Copernicia cerifera Mart. — Carnaubeira

FAM. ARACEAE

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.
A. pentaphyllum Kunth.
A. variabile Kunth
Monstera pertusa Vrise — Imbé. Cipó imbé
Alocasia sp. — Taioba brava
Caladium bicolor L. — Tajá
C. poecile Schott — Mão aberta
C. esculentum L. — Taioba mansa
Syngonium affine Schott.
Philodendron imbé Schott. — Fonte. Folha de fonte.
P. imbé Schott. var. — Fonte, outra
P. ochrostemon Schott.
P. pinnatilobum (Schott.). Engl.
Dieffenbachia regine Schott. form. *viridis* Engl. — Bananeira d'água.
Amorphophalus nivosus L. — Milho de cobra
Pistia satratotís Wieg. — Pasta

FAM. LEMNACEAE

Lemna minor Grif. — Capa-rosa. Pasta miúda

FAM. NAIADACEAE (NAJADACEAS)

Najas conferta R. Br.

FAM. XYRIDACEAE

Xyris anceps Lamk.

FAM. ERIOCAULACEAE

Paepalanthus cearensis Ruhl. — Alfinetes

FAM. BROMELIACEAE

Bromelia saganaria Ar. Cam. — Crauá

B. medicinalis Lamk. — Croatá

B. laciniosa Ar. Cam. — Macambira

Bromelia sp. — Croatá bravo

Aechmea marmorata Mez.

A. gamosepala Witt.

Gravasia chrysocoma Bak. — Croatá de marizeira.

Tillandsia usneoides L. — Samambaia

T. regnelli Mez.

T. lineris Vell.

FAM. COMMELINACEAE

Commelina deficiens Kunth. — Erva mijona

C. agraria Kunth. — Marianinha

C. rufipes Senf. — Marianinha roxa

Commelina sp. — Marianinha grande

Rhoco discolor Hance — Uru de pobre

Zebrina pendula Schum. — Folha de seda

FAM. PONTEDERIACEAE

Eichornia crassipes Mart. — Pavôa. Paraci

E. paniculata (Spr.) Solms. — Pavôa azul

E. pauciflora Senb. — Pavôa miúda

E. reniformis Ruiz et Pav. — Pavôa

E. azuera Kunth — Pavôa, outra

FAM. LILIACEAE

Smilax japecanga Griesse. — Japecanga

FAM. AMARYLLIDACEAE

Amaryllis belladonna L. — Cebola brava. Cebola cem-cem

Amaryllis sp. — Cebola brava branca

Amaryllis sp. — Cebola brava vermelha

FAM. DIOSCOREACEAE

Dioscorea synandra Kl. — Inhame bravo
Dioscorea ilustrada? Hort. — Inhame cará

FAM. IRIDACEAE

Cypella caerulea Lenb. — Alho do mato
Cipura paludosa Aubl. — Alho do mato, outro

FAM. MUSACEAE

Heliconia pendula Waw. — Bananeira brava. Pacavira grande
H. biahí Sw. — Pacavira. Bananeira brava, outra
H. psittacorum L. Bananeirinha do mato

FAM. ZINGIBERACEAE

Hedychium coronarium Koen. — Borboleta
Renealmia exaltata L. — Colonia
Castus aff. discolor Bosc. — Cana de macaco

FAM. ORCHIDACEAE

Habenaria exaptera, L.
Epidendrum ciliaris L.
E. fragrans Sw.
Cattleya eldorado Lindl.
C. labiata Lindl. var. *vera*. Veitch.
C. labiata Lindl. var. *autumnalis*
Loelia crispa Reichb.
L. jongheana ? Reichb.
Schomburgia crispa Lindl.
Cyrtopodium andersonii, R. Br.
Catasetum macrocarpum Lindl.
Rodriguezia venusta Reichb.
Oncidium barbatum Lindl.
O. juncifolium Lindl. = *cebolleta* Sw.

DICOTYLEDONEAE

FAM. PIPERACEAE

Hecheria umbellata Kunth. |
H. sidaefolia Kunth. | Capebas

Piper marginatum Jacq. — Cepeba, outra
P. elongatum Vahl. — Aperta ruão
P. tuberculatum C. D. C. — Pimenta longa
P. gigantifolium C. D. C. — Coração
Artanthe frutescens Mart. — Capeba, outra
Peperomia transparens Miq. — Língua de sapo. Erva de vidro
P. numurifolia, H. B. K.
P. pterocaulis Miq.
P. obtusifolia Miq. ?
Peperomia sp.

FAM. MORACEAE

<i>Maclura (Broussonetia) tinctoria</i> Endl.	Tatajубas
<i>M. affinis</i> Miq.	
<i>M. xanthoxylon</i> Endl.	
<i>Dorstenia brasiliensis</i> Mart. — Contra-erva	
<i>Ficus doliaria</i> L. — Gameleira branca.	
<i>F. glabra</i> Vell. — Gameleira preta ou brava	
<i>F. anthelmintica</i> Miq. — Gameleira roxa	
<i>F. radula</i> Willd. — Gameleira roxa, outra	
<i>F. vermicifuga</i> Engl. — Gameleira de purga	
<i>Urostigma aff. euomphalum</i> Miq. — Mium	
<i>Cecropia petalata</i> Vell	Gargaúba. Torém
<i>C. carbonaria</i> Mart. et Miq.	
<i>Pourouma aspera</i> Trec. — Lixa	

FAM. URTICACEAE

Fleurya aestuans Gaud. — Urtiga vermelha

FAM. PROTEACEAE

Rhopala aff. ovalis Pohl — Maritacaca

FAM. OLACACEAE

Ximenia americana L. — Ameixa

FAM. LORANTHACEAE

<i>Phoradendron emarginatum</i> Mart.	Enxertos de passarinho
<i>P. latifolium</i> Sw. et Griseb.	
<i>P. rubrum</i> (L.) Griseb.	
<i>P. crassifolium</i> Pohl.	
<i>P. tuaeforme</i> (DC.) Eichl.	
<i>Phthirusa pyrifolia</i> Eichl.	
<i>P. obdita</i> Moore.	
<i>Struthantus flexicaulis</i> Mart.	
<i>S. syringifolium</i> Mart.	
<i>S. polyrhizus</i> Mart.	

FAM. BALANOPHORACEAE

Langsdorffia hypogea Mart.

FAM. ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia cordigera L.*A. allemanni* Hoehn. | Angelicós*A. birostris* Duchtr. |*A. trilobata* L. — Milhome*A. appendiculata* Vell. — Jarrinha*A. cymbifera* Mart.*A. brasiliensis* Mart. et Zucc. | Papos de peru*A. elegans* Mart.*A. gigantea* Mart. — Papo de peru, grande

FAM. POLYGONACEAE

Coccoloba uvifera Salz. — Coaçu. Pau de vassoura*Coccoloba* sp. — Cipó do rio*Triplaris gardeneriana* Wedd. |*T. baturitéenses* Hub. | Pajeús

FAM. CHENOPODIACEAE

Chenopodium ambrosioides L. — Mastruço

FAM. AMARANTACEAE

Chamissoa macrocarpa H. B. K. — Fumo bravo*Amarantus viridis* Vell. — Bredo. Bredo verde*A. spinosus* Lin. — Bredo de espinho*A. melacholicus* L. — Bredo roxo*Alternanthera paronychioides* St. Hill.*Telanthera dentata* Moq. — Ervanço*T. polygnoides* Moq. var. *diffusa* Mart. — Ervanço, outro*Iresine vermicularis* Moq. |*I. polimorpha*, Mart. | Bredinhos*I. portulacoides* Moq. — Bredinho da praia

FAM. NYCTAGINACEAE

Boeharvia hirsuta L. — Pega-pinto. Batata de porco*Mirabilis dichotoma* L. — Bonina*Bougainvillea spectabilis* Willd. |*B. rubicunda* Schott. | Riso dos prados

FAM. PHYTOLACACEAE

Rivina purpurascens Schrad.

Petiveria tetandra Gomes
P. hexaglochin Fisch. et Mart. | Tipis
Gallsia gorazema Moq. — Pau d'Alho

FAM. AIZOACEAE

Mollugo verticillata L.
Glünus radiatus (R. et P.) Rohrb.

FAM. PORTULACACEAE —

Talinum patens Jacq. |
T. albidum D. R. |
T. roseum, Klotz. | Manjangomes. Bredos manjogomes
T. reflexum Cav. |
T. paniculatum L. — Manjogome de cacho
Portulaca leracea L. — Beldroega
P. pilosa L. |
P. lanuginosa H. B. K. | Alecrins de S. José
P. grandiflora Hort. — Amor crescido

FAM. NYMPHAEACEAE —

Nymphaea amazonum Mart. |
N. amazonum Mart. var. Hub | Aguapés

FAM. MENISPERMACEAE

Cissampelus parreira Lamk. — Parreira. Parreira brava
C. sympodialis Eichl. |
C. aff. sympodialis Eichl. | Orelhas de onça

FAM. ANONACEAE

Anona squamosa L. — Ata. Pinha
A. coreacea Mart. — Araticum
A. furfuracea Mart. — Araticum grande ou cagão
A. Marcgravii Mart. — Araticum, outro
Gualteria vilosissima St. Hill. — Embiriba branca
Gualteria sp. — Embiriba

FAM. HERNANDIACEAE

Sparanthelium tupiniquinarum Mart. — Tonga-tonga.

FAM. CAPPARIDACEAE

Cleome spinosa Jacq. — Mussambê
C. pentaphylla L. — Mussambê roxo
C. aculeata L. — Mussambê miúdo ou fedorento

Capparis cynophallophora L.
Crataeva tapia L. — Trapiá

FAM. PAPAVERACEAE

Argemone mexicana L. — Cardo santo

FAM. PODOSTOMACEAE

Mourera fluviatilis Aubl.

FAM. CRASSULACEAE

Bryophyllum calycinum Salisb. — Coirama
Cotyledon basilica Vell. — Coirama branca

FAM. ROSACEAE

Crysobalanus icaco L. — Guajeru
Moquilea tomentosa Benth. — Oiti
Pleragina umbrossima A. Camara (*Licania rigida*, Benth.) —
Oiticica

FAM. LEGUMINOSEAE

SUB FAM. MIMOSACEAE

Inga ingoides Will. — Ingá cipó
I. marginata Will. — Ingá. Ingai
I. leptanta Benth — Ingá piaba
Enterolobium timbouva Mart. — Timbaúba
Pithecollobium policephalum Benth. — Camusé
Pithecollobium sp. — Canafístula de boi
Mimosa farnesiana L. — Coronha
M. caesalpinifolia Benth — Sabiá
M. verrucosa Benth. — Jurema branca
M. nigra Hub. — Jurema preta
M. malacocentra Mart. — Calumbi. Rompe gibão
M. camporum Benth. — Malícia
M. sensitiva L. — Malícia de boi. Unha de gato
M. sp. aff. Mimosa ursina Mart.
M. asperata L. Espinheiro d'água — Giquiri
M. vaga Vell. — Bordão de velho
Schrankia leptocarpa D. C. — Malícia roxa
Piptadenia colubrina Benth. — Angico
P. macrocarpa Benth. — Arapiraca
P. moliniliiformis Benth. — Catanduba
P. biuncifera Benth. — Surucucu
Striphnodendron barbatimão Mart. — Barbatimão

Plathymenia foliosa Benth. — Acende candeia
Parkia oppositifolia Spr. — Visgueiro

SUB FAMILIA CAESALPINACEAE

Bauhinia radiata Vell. — Cipó de escada
B. fortificata L. — Mororó
B. aff. fortificata Link — Capa-bode. Ceroula de homem
B. cumanensis H. B. K.
B. galpini Link. — Mororó de flor vermelha ou rosada
Parkinsonia aculeata L. — Rosa da Turquia. Turco
Swartzia mollis Benth. — Canafistula d'água ou de brejo.
Caesalpinia ferrea Mart. — Pau ferro
C. ferrea Mart. var. *cearensis*. Hub. — Jucá
C. bracteosa Tull. — Catingueira
Guilandina bonducella Mart. — Carnica e Cadornos
Cassia sericea Sw. — Mata-pasto
C. bicapsularis L. — São João
C. occidentale L. — Manjerioba
C. alata L. — Manjerioba grande ou do Pará
C. tora L. = *rotundifolia* Pers. — Mata-pasto, outro.
C. diphylla L.
C. chamaecrista L.
C. calycoides DC.
C. cathartica Mart.
C. hispidula Vahl.
C. trachypus Mart. — Quebra-macho
C. chrysocarpa Desv.
Hymenaea courbaril L. — Jatobá. Jataí
H. mycrophylla Bar. et Bod. — Jatobá
Copaifera ducheii Hub. — Copaíba. Pau d'óleo
Tamarindus indica — L. — Tamarineira
Zollernia Ulei Harms. — Coração de negro

SUB FAMILIA PAPILIONACEAE

Torresia cearensis Fr. All. — Cumaru. Emburana de cheiro
Myroxylon peruiferum L. — Bálsamo. Pau de bálsamo.
Desmodium barbatum Benth.
D. spirale D. C.
D. incanum D. C.
Aeschynomene viscidula Mich.
A. sensitiva Sw.
A. hispida Willd. f. *subglabra*. Lofg.
Stylosanthes angustifolia Vog.
S. guianensis Sw.
S. humilis H. B. K.
Zornia diphylla Pers. var. *elatiior*. Benth.
Z. diphylla Pers. var. *gracilis* DC.
Z. diphylla Pers. var. *latifolia* DC.

| Urinanas

- Meibomia spiralis* (DC) Hub. — Engorda-magro
Indigofera anil L. — Anil
I. microcarpa Desv. — Anil miúdo
Tephrosia cinerea Pers. — Anil bravo
Sesbania sp.
Crotalaria striata D. C.
C. stipularia Desv.
C. anagyroides H, B, K. | Gergelins bravos
C. vitelina Ker. var *minor* |
Abrus precatorius L. — Giquiriti. Priquiti
Dalbergia cearensis Ducke. — Violeta. Pau violeta
Tipuana speciosa Benth. — Pau de mocó
Platymiscium blancheli Benth. — Rabugem
Andira vermifuga Mart.
A. anthelmintica Benth. | Angelins
Geoffrea superba H. B. K. — Marizeira. Mari. Umari
Clitoria stipularis Benth.
Centrosema hastatum Benth.
C. brasilianum Benth. | Cunhãs
C. angustifolium Benth. |
Erythrina velutina Willd. |
E. aurantiaca Ridl. | Mulungús
Mucuna urens DC.
M. pruriens DC. | Mucunãs
M. giganteus? Willd. |
Dioclea lasiocarpa Mart.
D. rostrata Benth var. *nitida*. Benth. | Feijões de boi
Canavalia obtusifolia D. C. — Fava de boi
Rhynchosia phaseoloides L. — Giquiriti miúdo
Phaseolus longipedunculatus Mart.
P. panduratus Mart. — Oró
Stenolobium brachycarpum Benth.

FAM. RUTACEAE

- Cusparia macrophylla* Engl. — Bordão de velho
Zanthoxylon (*Xanthoxylon*) *rhoifolium* L. — Laranginha
Pilocarpus pinnatifolia L. — Jaborandi
Esenbekia macrocarpa Hub. — Cocão

FAM. MELIACEAE

- Guarea purgans* St. Hill. — Gitó
Carapa guyannensis Aubl. — Andiroba
Cedrela brasiliensis St. Hill. — Cedro

FAM. SIMARUBACEAE

- Simaruba versicolor* St. Hill. — Paraíba. Mata-pulga
Simaba sp. — Paratudo. Pratudo.

FAM. BURSERACEAE

- Bursera icicariba* Baill. — Almécega
B. leptoplocos Mart. — Emburana brava ou de espinho

FAM. OXALIDACEAE

- Oxalis divaricata* Mart.
O. euphorbioides St. Hill.

FAM. HUMIRIACEAE

- Humiria floribunda* Mart. var. *montana* Urb. — Umiri

FAM. MALPIGHIACEAE

- Byrsonima crassifolia* (L.) H. B. K. — Murici da Praia, Murici
Byrsonima nitidifolia Juss — Murici.
B. verbascifolia DC. — Murici de taboleiro
B. lancifolia Juss — Murici pitanga
Byrsonima sp. — Murici da mata
Tetrapteris crebriflora Juss.
Mascagania coriacea Lofg. — Tingui verdadeiro
M. rigida Gr. — Tingui.

FAM. EUPHORBIACEAE

- Euphorbia brasiliensis* L. — Herva de leite
Euphorbia sp. — Herva de cabra
Phyllanthus lathyroides H. B. K. — Maria. Quebra-pedra
Croton moritibensis Baill. — Velame. Velame preto
C. moritibensis Baill. var. — Velame branco
C. hemiargyreus Mull. Arg. — Marmeleiro. Marmeleiro preto.
C. sincorensis Mart. — Marmeleiro branco
C. glandulosum L.
Acalypha poiretti Spreng.
Jatropha curcas L. — Pinhão manso. Pinhão
J. pohliana M. Arg. var. *mollissima* M. Arg. — Pinhão bravo
J. isabelli M. Arg. — Pinhão roxo
J. urens L. — Cansação. Urtiga cansação.
Pachystroma acanthophylla Lofg. — Favela
Manihot glaziovii Muell. Arg. — Manicoba
Manihot sp. — Manicoba brava
Bernardia sp. — Tamiarana
Ricinus communis L. — Carrapateira
R. communis L. var. — Carrapateira roxa
R. sanguineus ? Hort. — Carrapateira vermelha
R. inermis Jacq. — Carrapateira lisa ou do Maranhão
Ricinus sp. — Carrapateira encarnada
Ricinus sp. — Carrapateira grande

Delechampia filifolia Lamk.

Sebastiania aff. *macrocarpa* Mull. Arg. — Purga de leite. Brandão

Johannesia princeps Vell. — Andaçu

FAM. ANACARDIACEAE

Anacardium occidentale L. — Cajueiro

A. humili St. Hill. — Cajui

Spondias lutea L. — Cajazeira

S. tuberosa Ar. Cam. — Imbú. Umbu.

Schinus aroeira L. — Aroeira

Astronium fraxinifolium Sch. — Gonçalo Alves

Myracrodruon urundeuva Fr. All. — Aroeira do campo

Tapirira guyanensis Aubl. — Pau de pombo

FAM. SAPINDACEAE

Serijania sp.

Paulinia elegans Combess. — Mata fome

P. pinnata L.

Magonia glabrata St. Hill. — Tingui de bola, de cola ou capeto.

Cardiospermum grandifolium Sw. — Chumbinho

Sapindus saponaria L. — Sabonete

S. esculentus Comb. — Pitombeira

FAM. RHAMANCEAE

Zizyphus joazeiro Mart. — Juazeiro, Juá

Z. undulata Reiss. — Juámirim

FAM. TILIACEAE

Triumfetta rhomboidea Jacq.

T. bogotensis DC.

T. semitrilobata Jacq. — Carrapicho de boi

Corchorus hirtus L. var. *pilobolus* Schum.

FAM. MALVACEAE

Abutilon crispum Sweet.

A. tiubae K. et Schm.

Wissadula hermandioides Gracke

W. periplocifolia Prol.

Paco-pacos

W. spicata Presl. — Paco-paco verdadeiro

Sida anomala St. Hill.

S. aff. anomala St. Hill.

S. glutinosa Cav.

S. linifolia Cav.

S. angustissima St. Hill.

Vassouras

- S. cordifolia* L. |
S. cordifolia L. var. | Malvas brancas
S. rhombifolia L. |
S. rhombifolia L. var. | Relógios
S. acuta Burm. — Relógio vassoura
S. micrantha St. Hill. — Malva preta
Sida sp. — Malvinha rasteira
Sida sp. — Malvinha
Malvastrum scabrum (Cav.) Garcke
Malachra fasciata Jacq. — Malva de espinho
Urena lobata L. |
U. lobata L. var. *reticulata* Gacke | Malvas roxas
Pavonia cancellata L. |
P. cancellata L. var. *deltoide* — St. Hill. | Malvas rasteiras
Hibiscus sabdariffa L. — Vinagreira

FAM. BOMBACACEAE

- Bombax ventricosa* Ar. Cam. — Barriguda
B. manguba Mart et Zucc. — Mongubeira da mata
Bombax sp. — Embiratanha
Pachira aquatica Aubl. — Mongubeira

FAM. STERCULIACEAE

- Waltheria communis* St. Hill.
W. americana L.
Melochia pyramidata L.
Melochia sp.
Guazuma ulmifolia Lamk. |
Guazuma sp. | Mutambas
Helicteres mollis Schumm — Cachimbeira
H. carylifolia Nees. et Mart. — Saca-rolha
Sterculia foetida L. — Chichá fedorento
S. striata St. Hill. — Chichá
Pterigota brasiliensis Fr. All. — Piroá

FAM. OCHNACEAE

- Ouratea latifolia* Engl. — Cajueiro bravo
Gomphia jabotapita Sw. — Batiputá.

FAM. HYPERICACEAE

- Vismia cearensis* Hub. |
V. guaramirangae Hub. | Paus de lacre

FAM. CLUSIACEAE

- Platonia insignis* Mart. — Bacupari

FAM. CARYOCARACEAE

Pekea butyroza Aubl. — Pequi. Piqui.

FAM. BIXACEAE

Bixa orellana L. — Urucú.

FAM. FLACOURTIACEAE

Casearia silvestris Sw. — Pau de lagarto — Lingua de tiú

FAM. COCHLOSPERMACEAE

Cochlospermum insigne St. Hill. — Pacotê.

FAM. VIOLACEAE

Viola ipecacuanha L. — Ipecacuanha branca
Schweiggeria floribunda Spreng.

FAM. TURNERACEAE

<i>Turnera ulmifolia</i> L.		Chananas
<i>T. ulmifolia</i> L. var. <i>elegans</i> , Urb.		
<i>T. ulmifolia</i> L. var. <i>cuneiformis</i> Urb.		
<i>T. guyannensis</i> Aub. var. Hub.		
<i>Turnera</i> sp.		

FAM. MARTYNACEAE

Proboscidea lutea L. — Chifre do cão.

FAM. PASSIFLORACEAE

<i>Passiflora edulis</i> L. — Maracujá comum ou peroba	
<i>P. incarnata</i> L. — Maracujá vermelho	
<i>P. rubra</i> L. — Maracujá suspiro	
<i>P. cincinnata</i> Mart. — Maracujá do mato ou de vaqueiro	
<i>P. foetida</i> L.	Maracujás fedorentos ou de raposa
<i>P. foetida</i> L. — var. <i>hirsuta</i> , Hub.	

FAM. CARICACEAE

Jaracatiá dodecaphyla DC. — Jaracatiá

FAM. LOASACEAE

Mentzelia fragilis Hub. — Pega-pegã.

FAM. BEGONIACEAE

Begonia unialata DC. — *Begonia* trepadeira —

FAM. CACTACEAE

Cereus hildemannianus K. Sch. — Cardeiro, Mandacarú
C. hildemannianus K. Sch. var. — Cardeiro, outro
C. macrogonus Salm. Dych. — Cardeiro baboso ou facheiro
C. peruvianus Tabern. — Xique-Xique
C. peruvianus Tabern. var. *variegatus*. Hort. — Cardeiro rajado
C. melanurus K. Sch. — Rabo de raposa
C. flagelliformis Mill.
Cactus triangularis Vell — Cardeiro trepador
Cactus sp. — Cardeiro trepador, outro.
Melocactus depressus Hook — Coroa de frade
M. goniodocanthus Lem. — Coroa de frade, outra.
Echinocactus sp.
Epiphyllum phyllanthus Harw.
Rhipsalis cassytha Gaertn.
Opuntia robusta Wend. — Palmatória grande
Opuntia sp. — Palmatória pequena
Opuntia sp. — Palmatória miúda
Opuntia sp. — Palmatória miúda, de espinho
Peireskia bleo DC. — Rosa madeira ou Rosa mole
P. aculeata Mill. — Mata-velha

FAM. LYTHRACEAE

Cuphea campestris Mart.
Pleurophora anomala (St. Hill.) Koehn. — Vassourinha roxa

FAM. COMBRETACEAE

Combretum leprosum Mart. — Mufumbo
C. lanceolatum Pohl — Mufumbo do rio
Combretum sp
Thilsea macrocarpa Endl. — Sipaúba
Terminalia cattapa L. — Castanhola
T. cattapa L. var. — Castanha branca
Conocarpus erecta L. — Mangue de botão
Laguncularia racemosa Gartn. f. — Mangue sapateiro

FAM. RHIZOPHORACEAE

Rhizophora mangle L. — Mangue de pendão ou verdadeiro

FAM. MYRTACEAE

Psidium pomiferum L. — Goiaba vermelha

- P. guyava* Radd. — Goiaba branca
P. densicomum Mart. — Goiaba azeda
P. araca Radd. — Araçá
P. petrosum Vell. — Araçá grande
Psidium sp. |
Psidium sp. | Goiabinhas
Eugenia uvalha St. Hill — Uvaia
E. michelli Berg. — Pitanga
E. insipida St. Hill — Murta
Eugenia sp. — Batinga
Myrcia sp. — Goipuna. Murta branca

FAM. MELASTOMACEAE

- Miconia prasiana* DC.
M. cecidophora Naud. — Lacre branco
Mouriria puça Aubl. — Manipuçá. Puçá
Pterolepis glomerata Miq.

FAM. OENOTHERACEAE (Onagraceae)

- Jussiaea pilosa* H. B. K. |
J. octonervia Lamk. | Mãos de sapo
J. linifolia Vahl. |
J. fluctuans Fr. All — Mão de sapo d'água

FAM. UMBELLIFEREAE

- Hydrocotyle leucocephala* Cham.
H. leucocephala Cham. var. *obtusifolia* Urb. — Orelhas de onça
Erygium foetidum Lin. — Coentro bravo ou do Maranhão

FAM. ARALIACEAE

- Didymopanax* sp. — Sambacuím

FAM. PLUMBAGINACEAE

- Plumbago scandens* L. — Louro. Queimadera

FAM. SAPOTACEAE

- Mimusops rufula* Miq. — Massaranduba
M. cearensis Hub. = *triflora* — Fr. All. — Massaranduba, outra

FAM. LOGANIACEAE

- Spigelia anthelmia* L. — Lombrigueira. Herva lombrigueira

FAM. GENTIANACEAE

- Schulthesia tenuifolia* Don.
S. stenophylla Mart.
S. stenophylla Mart. var. *latifolia* Progel
Limnanthemum humboldtianum Griseb —
- | |
|---------------|
| Mata zombando |
| Tinguis |
- Aguapé de flor miúda

FAM. APOCYNACEAE

- Plumeria sucubus* Spr. — Joannaguba
Echites cururu Mart. — Cipó cururu
Allamanda cathartica L.
A. violacea Gard. et Field | Quatro patacas
Hancornia speciosa Mart. et Arg. — Mangabeira
Aspidosperma dasycarpa C. D. C. — Peroba
Aspidosperma sp. — Piquiá
Vinca rosea L. — Boa noite
V. rosea L. var. *albiflora*. — Boa noite branca
Tabernaemontana lacta Mart. — Grão de galo
Geissospermum vellosii Fr. All. — Pereiro. Pau pereiro

FAM. ASCLEPIADACEAE

- Asclepidas curassavica* L. — Dona Joana
Gonolobus viridiflorus R et S.
Asclepidacea sp. — Maria Pereira
Calotropis procera R. Br. — Hortência. Ciúme. Ciúmeira.
 Flór de cera

FAM. CONVULVULACEAE

- Quamoclit rochae* Hoehn. — Gitirana roxa
Ipomoea maritima R. Br. — Salsa. Salsa da praia
I. litoralis Roem et Schultz — Salsa branca
I. horrida Hub. — Salsa de espinho
I. aff. pentaphylla Jacq. — Gitirana branca, vulgar
I. operculata L. — Batata de purga
I. coccinea L. — Primavera grande
I. bona nox L. — Mensageira da tarde
I. cerulea D. R. — Gitirana azul
Aniseia martinicensis Choisy
Jacquemontia cearensis Hub — Gitirana miúda azul
J. cearense Lofg. — Gitirana miúda branca
Evolvulus frankenioides Moric. var. *rariflorus* Meissn.

FAM. CUSCUTACEAE

- Cuscuta umbellata* Humb. — Herva cipó de chumbo
C. incurvata Prog. — Herva de chumbo, outra
C. tinctoria? L. — Herva de chumbo vermelha

FAM. HYDROPHYLLACEAE

Hydrolea spinosa L. — Fuminho

FAM. BORRAGINACEAE

Cordia alliodora? Cham. — Freijorge

C. aff. tetandra Aubl. — Jangada

C. salzmanna DC. — Maria preta

Auxemma onocalyx Taub — Pau branco

Tournefortia pohlii Fresen.

Heliotropium lanceolatum Loefg. — Sete sangrias, branca

H. classeni DC. — Sete sangrias, amarela

H. humistratum — Fedegozinho

Scheleidonia pullulans Fresn.

Tiaridium indicum Lehm. — Fedegoso

T. elongatum Lehm. — Fedegoso do mato

T. longispicatum D. R. — Fedegoso bravo

T. filliforme H. B. K. — Fedegoso bravo, outro

T. pumilo D. R. — Fedegoso miúdo

FAM. VERBENACEAE

Lantana camara L. — Camará

L. spinosa L. — Camará de chumbo

Aegiphila sp — Jaramataia

Vitex gardneriana Sch. — Tamanqueira

Amazonia punica Vahl. — Cacho vermelho

Avicennia tomentosa Jacq. — Mangue canoé

FAM. LABIACEAE

Leonotis nepetaefolia (L.) Benth. — Cordão de São Francisco

Hyptis umbrosa Salz. — Bamburral

H. suaveolens Poit. — Sambacuité

H. multiflora Pohl. — Betónica brava

Hyptis sp. — Alfazema brava

Marsypianthes hyptoides Mart — Betónica brava, outra

Peltodon radicans Pohl. — Paraci, Hortelã do mato

Ocimum fluminensis Vell — Alfavaca

O. incanescens Mart. — Alvavaca, outra

O. cearensis DR. — Mangericão bravo

FAM. SOLANACEAE

Solanum paniculatum L. — Jurubeba. Jurubeba mansa

S. paniculatum L. var. — Jurubeba da folha miúda

S. paniculatum L. var. — Dum. — Jurubeba da folha inteira

S. juripeba Rich. — Jurubeba brava ou macha

- S. juripeba* Rich. var. *lacatum*— Hub. — Jurubeba de folhas escuras
S. albidum Dun. — Jurubeba branca
S. caavurana Vell.
S. repandum Vell.
S. nigrum L. — Herva moira
S. ambrosiacum Vell. — Melancia da praia
S. arrebenta Vell. — Melancia da praia, vermelha
S. mammosum L. Bringel. — Jurubeba do Pará
S. tabaciforme? Vell. — Jurebaba grande
S. scaforthianum Andr.
Solandra grandiflora Sw.
Physalis edulis L. — Camapum
Capsicum brasiliensis Clauss — Pimenta malagueta
Datura stramonium L. — Zabumba
D. fastuosa L. — Zabumba roxo
D. arborea? L. — Zabumba roxo, outro.
Cestrum levigatum Schl — var. *purberulum*—Seudt.—Dominguinha

FAM. SCROPLULARIACEAE

- Angelonia pubescens* Benth. — Violeta
Tetraulacium veronicaeforme Turez. — Amargoso
Bacopa angulata Benth. — Alecrim do brejo
Capraria biflora L. — Chá da terra ou bravo
Scoparia dulcis L. — Vassourinha de botão. Vassourinha
Francisca uniflora — Pohl. — Manacá

FAM. BIGNONIACEAE

- Bignonia caroba* Vell. — Caroba miúda
B. anguis-cati L. — Mão de calangro
Jacaranda oxyphylla Cham. — Caroba roxa
Neojobertia condolleana Burm. et Schum.
Pithecoctenium echinatum Mart. — Pente de macaco
Amphilopium vanthieri P. O. C.
Aneopolgma nuandun A. D. C. — Catuaba
Tecoma violacea Hub. — Pau darco roxo
T. chrysotricha Mart. — Pau darco amarelo
Tecoma caraiba Mart — Caraúba
Tecoma sp. — Caraúba, outra
Stigophylla perforatum Miers.
Crescentia cujete L. — Coité, Cuité

FAM. ACANTHACEAE

- Justicia obtusifolia* Nees.
Tunbergia alata Boj. — Jasmim sombra
Tunbergia sp. — Jasmim sombra branco
Elytraria squamosa Lindan
Simonicia Riedeliana Nees.

FAM. PLANTAGINACEAE

Plantago major L. — Tansagem

FAM. RUBIACEAE

Guettarda angelica Mart. — Angélica
Tocoyena guianensis Schum. — Genipapo bravo
Genipa americana L. — Genipapo
Chiococca racemosa H. B. K. — Cainca
C. densiflora Mart. — Caninana. Cipó caninana
C. anguifuga Mart. — Cipó cruz
Psychotria marcgravi Sprengl — Herva de rato
Remigia ferruginosa DC. — Quinaquina vermelha
Ladenbergia hexandra Klotz. — Quina-quina
Borreria verticillata May.
B. cupularis DC. | Perpétuas do mato
B. scabiosoides Ch. et Sch. |
B. paya DC. — Perpétua do mato roxa
Basanacantha spinosa Schum. — Espinho de carneiro
Cphealis ipecacuanha Rich. — Ipecacuanha preta

FAM. CUCURBITACEAE

Wilbrandia sp. — Cabeça de negro
Melothria pendula L. — Gurdão
Momordica charantia L. — Melão de S. Caetano
Luffa operculata Cogn. Cabacinha. Paulista
L. operculata Cogn. — var. — Cabacinha, outra
L. cylindrica L. — Bucha, Pepino bravo. Gonçalves
Citrillus L. — Melancia
Citrillus L. var. — Melancia maxixe
Cucumis anguria L. — Maxixe
Cucurbita lagenaria L. — Cabaca
C. lagenaria L. — var. — Cabeça miúda
C. odorifera Vell. — Cruá. Melão de caboclo
Trianosperma tayuyá Mart. Taiuiá
T. tayuyá Mart. var. *pallida* Cogn. — Guardiã

FAM. CAMPANULACEAE

Sphenoclea zeilanica Gaertn.

FAM. ASTERACEAE (Compositae)

Vernonia scabra Schr. — Assa-peixe
V. scorpioides Pers. — Assa peixe, outro
Centratium punctatum var. *parviflorum* Back. — Perpétua do mato roxa
Pithecoseris pacourinoides Mart. — Cabeça de frade

- Elephantopus hirtiflorus* DC. — Fumo bravo
E. scaber L. var. *tometosus* — Scht. et Rip. — Língua de vaca. Fumo
bravo, outro.
Ageratum conyzoides L. — Mentrasto
Eupatorium tinctorium Pohl — Anil do mato
E. betoniciforme
Mikania scandens Willd.
Egletes viscosa Less. — Macella da terra
Pluchea quitoc DC. — Mãe cravo. Quitoco
Elvira biflora DC.
Acanthospermum hispidum DC. — Retirante. Combóio. Cabeça de
boi.
Eclipta alba Hassk. — Agrião do brejo
E. alba Hassk. var. *prostata*, Hub. — Agrião do brejo, outro
Spilanthes acmella L. — Agrião
S. acmella L. — var. *uliginosa* Sw. — Agrião bravo
Bidens bipinnatus L. — Carrapicho de agulha
Bidens pilosus L. — Carrapicho de agulha, outro
Blainvillea rhomboidea, Cass.
Wulffia stenoglossa DC. — Cravo de campo
Weddellia scaberrima Benth. — Camará de flecha
Tagetes erecta L. — Cravo de defunto
T. patula L. — Cravo de defunto singelo
T. minuta L. — Cravo de defunto singelo
Pectis apodocephala Bak — Cuminho bravo
Porophyllum ruderale Cass. — Cravo de urubu
Tussilago vaccina Vell. — Língua de vaca verdadeira
Erechthites valerianifolia — DC.

FAM. CARYOPHYLLACEAE

Drymaria cordata Willd.

FAM. FLACOURTIACEAE

Casearia sylvestris Sw.

Set. de 1946 .